





Skylletryk

	Medbring	Metode
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kande til vand</li> <li>2. Vandfad</li> </ol>	<p><b>Lavtryksskylning</b>  <b>- Skylning med vand fra kande</b>            Såret skylles med rigeligt vand ved, at vandet hældes over såret i en lind strøm.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprøjte 20-100ml</li> <li>2. Studs i form af:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- et plastkateter større end 20 gauge <b>eller</b></li> <li>- et kvindekateeter</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Lavtryksskylning</b>  <b>- Skylning med sprøjte</b>            Såret skylles ved at anvende en almindelig sprøjte på mellem 20 - 100 ml og en studs.            Skylningen foretages ved at der skylles så tæt på såret som muligt. Der bør som min. skylles med 150 ml skyllevæske per 5 cm sårlængde / sårdiameter.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Almindelig håndbruser</li> </ol>	<p><b>Lavtryksskylning</b>  <b>- Skylning med håndbruser</b>            Såret skylles med håndbruser. Bruseren må ikke komme i berøring med såret.            Bruser og slange rengøres (på hospital evt. desinfektion jf. lokal instruks) efter brug.            Badekar eller gulvet skal rengøres først ved at skylle det med kold vand, og herefter med varmt vand. Et gulv skal efterfølgende svabes.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprøjte 30 ml, gerne med Luer Lock</li> <li>2. Studs i form af:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- et plastkateter med en størrelse på 18-20 gauge <b>eller</b></li> <li>- kanyle med en størrelse på 18-20 gauge</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Højtryksskylning</b>  <b>- Skylning med sprøjte</b>            Såret skylles ved at anvende en 30 ml sprøjte og studs.            Skylning foretages ved at sprøjten tømmes med størst muligt tryk ved brug af to hænder, tæt og vinkelret på såret.            Der bør som min. skylles med 150 ml skyllevæske per 5 cm sårlængde / - diameter.</p>