

## Bilag Prøveplan Gildhøjhjemmets køkken.

### 1. kvartal

	Miljøprøver	1.3 Listeria (under 5 dg)	1.2 Listeria (over 5 dg)	Salmonella	E-coli
Pålægsmaskine	X				
Blender	X				
Betjeningspanel ovn	X				
Svaber prøve	X				

### 2. kvartal

	Miljøprøver	1.3 Listeria (under 5 dg)	1.2 Listeria (over 5 dg)	Salmonella	E-coli
Pålægsmaskine	X				
Bord kold jomfru	X				
Afløb gryder	X				
Gelerugbrød		X			
Gelepålæg		X			
Salater m/ mayo			X		
Snittet salat/kål				X	X

### 3. kvartal

	Miljøprøver	1.3 Listeria (under 5 dg)	1.2 Listeria (over 5 dg)	Salmonella	E-coli
Pålægsmaskine	X				
Bord ved gryder	X				
Bord ved røre- maskine	X				
Håndtag køle- rum	X				

#### 4. kvartal

	Miljøprøver	1.3 Listeria (under 5 dg)	1.2 Listeria (over 5 dg)	Salmonella	E-coli
Pålægsmaskine	X				
Bord kold jomfru	X				
Afløb gryder	X				
Energidrik		X			

Prøvesvar på ph. værdi af alle hjemmelavede syltede fødevarer testes i Egenkontrolprogrammet E smiley.