

BRØNDBY KOMMUNE**Udarbejdet af:** Udviklingssygeplejerskerne Kamilla Nielsen og Susanne Elbæk**Godkendt i Centerledergruppen:****Ansvarlig:** Centerleder i Æblehaven.**Revideret af:** Juni 2022 af Susanne Elbæk og Kamilla H. Nielsen**Revideres senest:** maj 2024

| | |
|---|---|
| Instruks: Dosisdispenseret medicin | |
| Målgruppe | Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat i Ældre og Omsorg |
| Formål | Kvalitet i medicinbehandlingen og sikre færre fejl i medicinering |
| Mål | <ul style="list-style-type: none"> • At Sundhedsstyrelsens lovgivning om dosisdispenseret medicin efterleves • At den lægeordinerede behandling sikres samt udføres ensartet og korrekt i forhold til ordination • At reducere mængden af medicin, der kasseres • At borgernes udgift til medicin mindskes • At mindske utilsigtede hændelser |
| Instruks | <p>Arbejdsgangsbeskrivelse:</p> <p>1. <u>Sygeplejepersonalet</u>: anmoder borgerens praktiserende læge om at iværksætte dosisdispensering, hvis borgeren er egnet, og samtykker hertil, dvs.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kun kapsler og tabletter kan dosisdispenseres • Får mere end 1 præparat¹ . <p>OBS! Hvis dosisdispenseringen ikke er foreskrevet af en læge, kan dosiskortet udfærdiges af apoteket i samråd med patienten. https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/apoteker/~/media/F1C2137A74E04376A1623546D18B7F39.ashx</p> <p>2. <u>Lægen</u>: Når det er lægen, der træffer den endelige afgørelse om, borgeren er stabilt medicineret, og om lægemidlerne er egnet til dosisdispensering samt borgerens samtykke, skriver lægen dosisdispensering på recepterne og sender dem til apoteket. Når dosisdispensering er lægeordineret, kan borgeren få tilskud til administrationsgebyret fra Sygeforsikringen.</p> <p>3. <u>Apoteket</u>: leverer den dosispakkede medicin hver 14. dag. Doseringen pakkes maskinelt i poser med påskrevet indhold, navn, cpr-nr. samt dato og tidspunkt for indtagelse.</p> <p>Doseringskortet udfærdiges af apoteket efter receptordination. Et doseringskort er apotekets vareliste. https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/apoteker/~media/F1C2137A74E04376A1623546D18B7F39.ashx</p> |
| Doseringskort | Medicin der IKKE kan dosisdispenseres |

¹”Implementering af dosisdispensering” udgivet i samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL, PLO, Amdrårdsforeningen og Apotekerne i Danmark. Pjece.

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ Lægemidler, der doseres efter regelmæssig kontrol (Wafarin og thyroideahormoner) ○ Kønshormoner, cytostatika, Pradaxa, stikpiller, bruse- og smeltetabletter samt antibiotika. |
| Holdbarhed | Medicin som er dosisdispenseret har en holdbarhed på 6 uger. |
| Dokumentation | <p>Medicinen ajourføres i FMK af lægen.</p> <p>Ved dosisdispenseret medicin SKAL der altid indsættes en doseringsperiode med doserings-slutdato.</p> <p>Sygeplejesker og social- og sundhedsassistenter er ansvarlige for at medicinskemaet er ajourført i Nexus og stemmer overens med FMK.</p> |
| Ændring midt i dosisdispenseringen/ Sidedosering | <p>Sidedosering anvendes ved medicin, som ikke kan eller må dosisdispenseret og skal gives særskilt fra den dosisdispenserede medicin.</p> <p>Det skal noteres i ”bemærkningsfeltet” på det enkelte præparat, at det er en sidedosering</p> <p>Der oprettes relevant ”Tilstand” samt ”Handlingsanvisning”, hvis det er en op-eller nedtrapning eller speciel behandling med observation.</p> <p>Obs. Der kan bestilles en tillægssrulle på apoteket, så der ikke skal sidedoseres.</p> |
| Særligt om datoer på FMK | Fra 1.maj 2020 sender FMK automatisk receptfornyelsesansøgning til egen læge. |
| Egenkontrol ved modtagelse | <p>Ved modtagelse sikres, at navn og cpr-nr. stemmer overens med data på første dosispakke fra apoteket samt medicinskemaet fra FMK.</p> <p>Der tjekkes om 1. døgn medicin i dosispakken er i overensstemmelse med FMK.</p> |
| Egenkontrol ved udlevering | Ved administration fra dosispakkerne skal plejepersonalet sikre sig borgerens identitet og at antallet af tabletter stemmer overens med, det angivende antal tabletter på medicinskemaet fra FMK. |
| Fejl i dosispakningen | <p>Hvis der er uoverensstemmelser mellem det ordinerede (dvs. doseringskort fra apotek og medicinskema fra FMK) og indholdet i dosispakningerne, kontaktes apoteket og den praktiserende læge. Samt der rapporteres en UTH.</p> <p>Fx hvis der er 2 tbl. Panodil for meget/lidt</p> <p>OBS! Dosisposen (uden indhold) sendes retur til apoteket, da den skal bruges til intern kontrol og statistik.</p> <p>Der rapporteres UTH.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Medicinændring</p> | <p>Ved ændring af en medicinordination, skal den ordinerende læge vurdere, om ændringen er akut, eller om den kan vente med at blive effektueret ved næste levering af dosispakker.</p> <p>Ved akut medicinsk ændring udstedes en recept på mindste pakning eller på den medicinkur, der er ordineret. Der sidedoseres i medicindoseringsæsker frem til dato for modtagelse af nye dosispakker. Der må som udgangspunkt ikke fjernes tabletter fra dosisposerne ved dosisreduktion. Obs. Der kan bestilles en akutrulle, hvis der skal seponeres medicin, før næste rul kommer.</p> |
| <p>Ekstra dosis-pakninger</p> | <p>Hvis der i medicin håndteringen er en medicindosis, der er gået tabt. Kan der tages fra det sidste døgn, der er leveret dosispakninger til. Apoteket skal kontaktes med henblik på aftale om, at der medsendes til et døgn ekstra, ved næste levering.</p> |
| <p>Destruktion af dosisposer</p> | <p>Tomme dosisposer skal behandles som alt andet personfølsomt materiale, dvs. at poserne skal destrueres således at cpr-nr. ikke kan identificeres.</p> |
| <p>Indlæggelse på hospital, Flexplads m.v.</p> | <p>Ved indlæggelse på hospital, Flex eller rehabiliteringspladser skal borgeren medbringe sin dosispakke medicin.</p> <p>Hvis det vurderes at indlæggelsen vil blive af længere varighed eller vil medføre medicin ændringer, skal hospitalslægen seponere dosisdispensering på det apotek, hvorfra det dosisdispenserede medicin udleveres.</p> |
| <p>Udskrivelse fra hospital</p> | <p>Hos borgere, hvor dosisdispensering har været afmeldt, er det egen læge, der er ansvarlig for at genoptage dosisdispenseringen efter udskrivningen. Hospitalet er ansvarlig for at medgive medicin, så der er nok indtil recepter kan indløses på apoteket, hvis der er ændringer i medicinen til dosisrul.</p> |
| <p>Lovgrundlag Referencer Kilder</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Apotek.dk, Dosispakket medicin, https://www.apoteket.dk/-/media/brochure/dosispakket/dosispakket.pdf?la=da&hash • Brøndbykommune 2019, Kvalitetsstandarder for Ældrecentre 2019, Gildhøjhemmet, Nygårds Plads og Æblehaven side 21-22. • Lægemedelstyrelsen 2018. Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler” Lægemedelstyrelsen. Bek nr. 1654 af 18/12/2018 • RegionH 2016, Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation af medicinsk behandling og sektorovergange. • Sundhedsstyrelsen 2011, Korrekt håndtering af medicin • Sundhedsstyrelsen 2011, dokumentation i forbindelse med dosisdispensering, Notat fra Sundhedsstyrelsen, 28. marts 2011. • Sundhedsstyrelsen 2011, Styrket indsats for den ældre medicinske patient, side 47 |

| | |
|--|--|
| | <p>http://sundhedsstyrelsen.dk/~media/A6D89E8B22C94177BE440B734FC36E53.ashx</p> <ul style="list-style-type: none">• Sundhedsstyrelsen 2015, Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler” Vejledning 9079, 12/02/2015• Region Hovedstaden 2013. Bilag til Sundhedsaftalen 2015-2018 ” Tværsektoriel aftale om dosisdispensering” https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/bilag-og-download/Sider/default.aspx Dosisdispensering af lægemidler 1. sep. 2020• Dosisdispensering af lægemidler (laegemiddelstyrelsen.dk) |
| | |