

**BRØNDBY KOMMUNE**

**Ældre og Omsorg hjemmeplejen**

**Udarbejdet af:** Susanne Elbæk maj 2020

**Godkendt i ledergruppen den:** Maj 2020

**Ansvarlig:** Susanne Elbæk

<b>Instruks:</b> Arbejdsgang omkring pleje og observation af borgere i hjemmeplejen med Covid-19 eller mistanke om smitte.		
<b>Målgruppe</b>	Plejepersonalet i hjemmeplejen/hjemmesygeplejen	
<b>Mål</b>	Sikre ensartet arbejdsgang og dokumentation	
	Obs brug af værnemidler samt rengøring beskrives i Actionscards.	
<b>Ved mistanke om smitte med Covid-19</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sygeplejersken kontaktes straks og der laves risikovurdering i forhold til smitte.</li> <li>2. Sygeplejersken kontakter borgerens læge eller 1813 i vagterne og drøfter symptomer. Lægen henviser til Covid-19 test. Sygeplejersken orienterer borgeren om konsekvens og selvisolation indtil svar foreligger.</li> <li>3. Områdeleder <b>orienteres</b> om mistanke om smitte hos borger, da der skal indrapporteres dagligt</li> <li>4. Symptomer dokumenteres i en observation med overskriften "Symptomer på Covid-19" og plejepersonalet følger skriftligt op på observationen ved hvert besøg indtil svar på testen foreligger.</li> <li>5. Borger Triageres rød i Nexus og der skrives under "Særlige opmærksomheder" &gt; "Smittefare"&gt;"Andre smittefaretyper" &gt; <b>mistanke om Covid-19 smitte.</b></li> <li>6. Sygeplejersken vurderer og bestiller evt ekstra akutte besøg hos borgeren, hvis der er behov for det.</li> <li>7. Sygeplejersken laver en Handlingsanvisning, hvori det fremgår, hvad der skal observeres og hvad der skal foretages specielt hos borgeren. Handlingsanvisningen relateres til samtlige besøg.</li> </ol>	<p><b>SSH/SSA</b></p> <p><b>Sygepl.</b></p> <p><b>Sygepl.</b></p> <p><b>SSH,SSA, Sygepl</b></p> <p><b>Sygepl.</b></p> <p><b>Sygepl.</b></p> <p><b>Sygepl.</b></p>

	<p>8. Er testen negativ, opdateres alle skemaer: handlingsanvisning inaktiveres, Triageskema, "Smittefare" og indsatserne justeres efter tilstanden.</p>	<b>Sygepl.</b>
<p><b>Borger er testet positiv for Covid-19</b></p>	<p>1. Borger Triageres rød i Nexus og under bemærkninger skal stå "Positiv test for Covid-19 med dato for podning.</p>	<b>Sygepl.</b>
	<p>2. Der skrives under "Særlige opmærksomheder" &gt; "Smittefare"&gt;"Andre smittefaretyper" &gt; <b>Positiv for Covid-19.</b></p>	<b>Sygepl.</b>
	<p>3. Områdeleder <b>orienteres</b> om smitte hos borger, da der skal indrapporteres dagligt</p>	<b>Sygepl.</b>
	<p>4. Sygeplejersken laver en Handlingsanvisning "<i>Pleje og observation ved Covid-19 smitte</i>" med tydelig angivelse, hvad der skal observeres ved den enkelte borger og hvordan de skal håndtere situationen ved forværring. Skal relateres til alle besøg.</p>	<b>Sygepl.</b>
	<p>5. Der oprettes relevante funktionsevnetilstande og herfra sendes en opgave til visitationen om anmodning om ekstra indsatser eller mere tid.</p>	<b>Sygepl./SSA</b>
	<p>6. Plejepersonalet opdaterer døgnrytmeplanen omkring selve plejen.</p>	<b>SSH/SSA</b>
	<p>7. Plejepersonalet dokumenterer i en dokumentation ved hvert besøg, hvordan borgeren har det.</p>	<b>SSH/SSA</b>
	<p>8. Der måles temperatur dagligt.</p>	<b>SSH/SSA</b>
	<p>9. Hver morgen kontakter sygeplejersken det plejepersonale, der skal ud til borgeren og aftaler, hvem der gør hvad. Ex. hvis sygeplejersken skal besøge borgeren og der skal komme en og servere mad og drikke samtidig, aftales det, at sygeplejersken gør det ved sit besøg, for at minimere antal besøg. Det samme gælder aftenbesøgene</p>	<b>Sygepl./SSA</b> <b>SSH</b>
	<p>10. Ud fra daglige observationer og værdier, vurderer sygeplejersken, hvornår borgeren er Covid-19 symptomfri. Sygepl. kontakter egen læge og aftaler nærmere forløb.</p>	<b>Sygepl.</b>
	<p>11. Når borgeren har været symptomfri i 48 timer ophører isolation samt brug af værnemidler. Tilstande opdateres eller afsluttes, indsatser afvisiteres via opgave til visitationen, handlingsanvisning inaktiveres, Triageskema og "smittefare" opdateres.</p>	<b>Sygepl/SSA</b>

	<p>12. Døgnrytmeplanen opdateres</p> <p>13. Der spørges ekstra ind til borgerens tilstand i en periode efter sygdommen for at opfange evt tilbagefald og for at forebygge evt komplikationer</p>	<p><b>SSH/SSA</b></p> <p><b>SSH/SSA</b></p>
--	--	---