

Svigt af automatiske døre

Der kan være flere årsager til at dørene ikke fungerer som de skal, i nedenstående er der beskrevet flere fejl og løsninger:

- Hvis dørene ikke kan åbne, lukke eller står fast i en stilling, kan det være nødstopet som er aktiveret, dette kan afhjælpes ved at dreje knappen på nødstopet mod venstre, hermed frigives nødstopet og dørene vil køre normalt igen.
- Hvis en af centerets hoveddøre bliver stående åben efter der er åbnet for besøgende via nødkaldet, er det muligt at resette døren så den lukker igen, dette gøres således:
Gå til ventilationsrummet i kælderen etape 1 + 2, det er den orange dør der er ligefremme når du tager trappen ned og går ind i kældergangen (døren til venstre for elevatoren)
Lås op og gå ind i rummet, lige inden for døren står der 2 stålskabe, skabet til venstre kan åbnes og her sidder en kontakt ca. Midt i skabet), kontakten sidder på en stikdåse og lyser rødt, sluk for denne kontakt i 10 sekunder og tænd så igen, herefter burde døren lukke automatisk.
- Ved andre fejl kan der tilkaldes hjælp ved at ringe til ASSA ABLOY på telefon 70228290 (Døgnavagt)

Husk at melde til serviceafdelingen hvad du har gjort og hvem du eventuelt har tilkaldt, dette gøres på service.nygardsplads@brondby.dk

