

Palliativ fysioterapi (på ældrecentre)

Godkendt i NUB 10.02.2020

Flow – fra start til slut :	Hvad skal gøres? (prosa)	Hvordan? (Teknisk)	Hvem er ansvarlig?
Opgave oprettes til palliativ fysioterapeut (PF)	Sygeplejen (SP) giver besked til PF om, at borger skal vurderes mhp. evt. behov for palliativ fysioterapi. Dette gøres, når der foreligger en Terminalerklæring og når skemaet EORTC er udfyldt.	Opgave "Palliativ fysioterapi" oprettes på relevant tilstand(e) og sendes til PF. Skemaet EORTC findes: Plan → 1. Tilstande → fanebladet: Udredning → vælg "EORTC QLQ-C15 PAL"	SP
Opgave modtages af PF	PF tjekker opgaver dagligt. PF planlægger første besøg hos borger i kalenderen.	Indsats "Opstart palliativ fysioterapi - hjemmetræning" oprettes; relateret til de tilstande hvorfra opgaven var sendt. Indsatsen planlægges i kalenderen, organisation tilknyttes og PF tilknytter sig som bruger.	PF
Borger besøges	Det vurderes om borger har behov for palliativ fysioterapi. Den fysioterapeutiske vurdering dokumenteres.	Skemaet "Træningsvurdering start" udfyldes. Overskrift: "Palliativ fysioterapi – startsamtale"	PF

Flow – fra start til slut :	Hvad skal gøres? (prosa)	Hvordan? (Teknisk)	Hvem er ansvarlig?
Behov for palliativ fysioterapi	Dokumentation.	<p>Indsatsen "Individuel palliativ fysioterapi – hjemmetræning" oprettes og relateres til samme tilstande som opstarts indsats.</p> <p>Indsatsen planlægges i kalenderen.</p> <p>Skemaerne: "Indsatsmål", "Handlingsanvisning - Træning" og "Palliativ fysioterapi" oprettes.</p>	PF
Ikke behov for palliativ fysioterapi	<p>PF giver besked til plejepersonale om, at der ikke tilbydes videre palliativ fysioterapi.</p> <p>Borger afsluttes.</p>	<p>Opgave oprettes fra "Træningsvurdering start" og denne sendes til ansvarlig afdeling.</p> <p>Opstarts indsats og evt. tilstand (e) afsluttes.</p> <p>Organisation redigeres og bruger fjernes.</p>	PF
Dokumentation under forløb	<p>Dokumentation ved hver kontakt med borger.</p> <p>PF og SP dokumenterer i "Palliativ fysioterapi" vedrørende palliativ fysioterapi.</p>	<p>Der dokumenteres som terapeuter ansat i TCB (se manual for dette på hjemmesiden).</p> <p>PF dokumenterer under "Observationer" → "Palliativ fysioterapi".</p> <p>Dokumentationen skal relateres til relevant tilstand. Heri beskrives hvert møde med borger, kontakt med plejepersonale og pårørende samt anden relevant information.</p> <p>SP dokumenterer samme sted og de samme ting.</p>	PF og SP

Flow – fra start til slut :	Hvad skal gøres? (prosa)	Hvordan? (Teknisk)	Hvem er ansvarlig?
Endt forløb/MORS	<p>PF afslutter forløbet.</p>	<p>PF opretter skemaet "Træningsvurdering slut".</p> <p>PF afslutter indsats(er) – relateret til palliativ fysioterapi.</p> <p>PF låser Startnotat, Indsatsmål, handlingsanvisning og Palliativ fysioterapi, hvis forløbet afsluttes.</p> <p>PF redigerer organisation og fjerner bruger.</p>	<p>PF</p>